

**Dados do cliente:**NOME:  CONVÊNIO:   
SOLICITANTE:  TELEFONE: **Dados da amostra:****\*Tipo de análise:** Microbiológica  Físico-química  Endotoxina**\*Tipo de amostra:** Água  Efluente  Superfície  Ambiente  Outro**\*Origem e ponto da amostra:****Água para consumo humano (potável)** Bebedouro  
 Reservatório  
 TorneiraOutros: **Água Bruta** Rio  
 Lagoa  
 Mina  
 Fonte  
 Poço  
 CisternaOutros: **Efluente** Entrada  
 Saída  
 CX SAO  
 CX gorduro  
 Montante  
 JusanteOutros: COLAR A ETIQUETA  
COM CÓDIGO DE  
BARRAS AQUI**Água tratada (purificada)** Osmose  
 Deionizador  
 Barrilete  
 DestiladorOutros: **Água Mineral** Natural  
 Envasada  
 Mina  
 FonteOutros: **Água para injetáveis** Conforme identificação do ponto**Água para hemodiálise** Conforme identificação do ponto**Dialisato** Conforme identificação do ponto**Superfície** Conforme identificação do ponto**Ambiente** Conforme identificação do ponto**Dados da coleta:****\*Identificação do ponto:** **\*Responsável pela coleta:**  **\*Data da coleta:**  **\*Hora:** **\*Endereço da coleta:** **\*Tipo de coleta:**  Simples  Composta Se composta:  2 coletas  4 coletas  6 coletas  8 coletas**Se superfície:** Tamanho da área (cm<sup>2</sup>)  **Se ambiente:** Tempo de exposição **Anotações de campo:**

(Somente para coleta composta)

Hora:  pH:  Hora:  pH:   
Hora:  pH:  Hora:  pH:   
Hora:  pH:  Hora:  pH:   
Hora:  pH:  Hora:  pH: **Outras observações de coleta:**Cor:   
Cloro:   
pH:   
Turbidez:   
Chuva nas últimas 24h? ( ) Sim ( ) Não**\*Recebimento de amostras de segunda a quinta, até às 16h. Amostras e documentos enviados fora dos critérios de aceitação serão rejeitados****\*Itens com preenchimento obrigatório. Amostra será rejeitada quando campos estiverem em branco****Recebimento da amostra (Preenchimento pelo IPD):**Recebido por: Temperatura da amostra: Conformidade com os requisitos:  C  NC Se NC:  Rejeitada  Admitida com aprovação do cliente**Descrição das inadequações:** Vazamento parcial  Vazamento total  Fora do critério pré-analítico   
 Embalagem inadequada  Identificação incorreta  Outro: Elaborado por: Nélida Delamoriae **Aprovado por:** Karen Shelen

Disponível em: SANTO &gt;&gt; ORGANIZAÇÃO &gt;&gt; DOCUMENTOS &gt;&gt; ID 1574 - REQUISIÇÃO DE ANÁLISE DE ÁGUA, EFLUENTE, AMBIENTE E SUPERFÍCIE

Obs.: Este documento pode sofrer alterações sem aviso prévio. Imprimir somente para uso imediato.