

Dados do cliente:NOME: CONVÊNIO:
SOLICITANTE: TELEFONE: **Dados da amostra:****Tipo de análise:** Microbiológica Físico-química Endotoxina**Tipo de amostra:** Água Efluente Superfície Ambiente Outro**Origem e ponto da amostra:****Água para consumo humano (potável)** Bebedouro
 Reservatório
 TorneiraOutros: **Água Bruta** Rio
 Lagoa
 Mina
 Fonte
 Poço
 CisternaOutros: **Efluente** Entrada
 Saída
 CX SAO
 CX gordu
 Montante
 JusanteOutros: **Etiqueta de identificação da amostra:****Água tratada (purificada)** Osmose
 Deionizador
 Barrilete
 DestiladorOutros: **Água Mineral** Natural
 Envasada
 Mina
 FonteOutros: **Água para injetáveis** Conforme identificação do ponto**Água para hemodiálise** Conforme identificação do ponto**Dialisato** Conforme identificação do ponto**Superfície** Conforme identificação do ponto**Ambiente** Conforme identificação do ponto**Dados da coleta:**Identificação do ponto: Responsável pela coleta: Data da coleta: Hora: Endereço da coleta: Tipo de coleta: Simples Composta Se composta: 2 coles 4 coletas 6 coletas 8 coletasSe superfície: Tamanho da área (cm²) Se ambiente: Tempo de exposição **Anotações de campo:**

(Somente para coleta composta)

Hora: pH: Hora: pH:
Hora: pH: Hora: pH:
Hora: pH: Hora: pH:
Hora: pH: Hora: pH: **Outras observações de coleta:**Cor:
Cloro:
pH:
Turbidez:
Chuva nas últimas 24h? Sim Não**Recebimento da amostra (Preenchimento pelo IPD):**Recebido por: Temperatura da amostra: Conformidade com os requisitos: C NC Se NC: Rejeitada Admitida com aprovação do cliente**Descrição das inadequações:** Vazamento parcial Vazamento total Fora do critério pré-analítico
 Embalagem inadequada Identificação incorreta Outro: ***Recebimento de amostras de segunda a quinta, até às 16h. Amostras e documentos enviados fora dos critérios de aceitação serão rejeitados**

Elaborado por: Oswaldo Barolli Aprovado por: Nélide Delamoriae

Obs.: Este documento pode sofrer alterações sem aviso prévio. Imprimir somente para uso imediato.