

Informativo de Análises Ambientais

Matriz	Tipo de Análise	Requisitos de envio	Critério de Rejeição	Quantidade Mínima	Prazo de liberação
Água potável ou purificada	Microbiológico	- Amostra em Kit padrão - Identificação correta - Temperatura: 2 a 8°C - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida	- Vazamento parcial ou total - Amostra fora do prazo de estabilidade 24 hs	300 mL	7 dias úteis
	Físico-Químico	- Amostra em Kit padrão - Identificação correta - Temperatura: 2 a 8°C - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida	- Vazamento parcial ou total - Amostra fora do prazo de estabilidade 24 hs	700 mL	3 dias úteis
Água Hemodiálise	Endotoxinas	- Amostra em Kit padrão - Identificação correta - Temperatura: 2 a 8°C - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida	- Vazamento parcial ou total - Amostra fora do prazo de estabilidade 24 hs	100 mL	2 dias úteis
Medicamentos Humanos	Microbiológico	- Cápsulas manipuladas - Excipiente (veículo) - Matéria-prima - Laudos de fornecedores - Ficha de pesagem - Requisição preenchida - Identificação correta	- Embalagens molhadas. - Medicamento fora da lista de envio	60caps. + 1g do excipiente + 1g da matéria-prima	60 dias corridos
Base Galênica / cosméticos	Microbiológico	- Embalagem comercial c/ rotulagem - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida - Identificação correta	- Vazamento - Embalagem aberta	30 g ou mL	12 dias úteis
	Físico-Químico	- Embalagem comercial c/ rotulagem - Requisição preenchida - Identificação correta	- Vazamento	50 g ou mL	12 dias úteis
Matéria Prima	Microbiológico	- Embalagem com identificação - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida - Identificação correta	- Embalagem aberta	30g ou mL	12 dias úteis
Medicamentos Veterinários	Esterilidade/ Não estéreis/Endotoxinas	- Embalagem com identificação correta - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida	- Embalagem aberta	Mínimo 10mL Obs: Quantidade produzida VIDE Farmac. Brasileira	12 dias úteis
Superfícies	Microbiológico	- Swabs c/ identificação correta - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida - Temperatura: 2 a 8°C	- Amostra fora do prazo de estabilidade 24 hs	1 unidade	7 dias úteis
	Microbiológico	- Placa com identificação correta - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida - Temperatura: 2 a 8°C	- Amostra fora do prazo de estabilidade 24 hs	1 unidade	7 dias úteis
Embalagens	Microbiológico	- Embalagem protegida e com identificação correta - Requisição preenchida	- Embalagem aberta	1 unidade	7 dias úteis
Ambiente (Placa de exposição)	Microbiológico	- Placa com identificação correta - Embalagem bem fechada - Requisição preenchida	- Amostra fora do prazo de estabilidade 24 hs	1 unidade	7 dias úteis
Efluente	Físico-Químico	- Frascarias enviadas pelo IPD - Temperatura de 2 a 8°C - Embalagem bem fechada - Identificação correta	- Vazamento	Quantidade da frascaria enviada.	30 dias corridos

OBS: A falta de qualquer requisito de envio é considerado um critério de rejeição de amostras